



JACKSON Standklosett mit aufgesetztem Spülkasten
JACKSON Cuvette sur pied avec réservoir
JACKSON Close-coupled lavatory pan with cistern

NEUES MODELL (MIT GEBERIT)
NOUVELLE MODELE (AVEC GEBERIT)
01.01.26 →

S 3/8" seitlicher Anschluss
3/8" Alimentation latérale
3/8" Intake on the side

W 1/2"Wandanschluss
1/2"Alimentation murale
1/2"Wall inlet








JACKSON Standklosett mit aufgesetztem Spülkasten
JACKSON Cuvette sur pied avec réservoir
JACKSON Close-coupled lavatory pan with cistern

NEUES MODELL (MIT GEBERIT)
NOUVELLE MODELE (AVEC GEBERIT)
01.01.26 ⟶





Innengarnitur montieren
(Geberit Anleitung beachten)


Montez l'intérieur
(Suivre les instructions de Geberit)

Mount the interior parts
(Follow the Geberit instructions)

1








Spülkasten aufsetzen

Montezle réservoir

Mount the cistern

2




Fuss mit Silikon montieren, eventuell noch Schrauben setzen, damit sich das WC nicht verschieben kann.

Monter le pied avec du silicone, éventuellement ajouter des vis pour que les toilettes ne puissent pas bouger.

Mount the foot with silicone, if necessary, insert screws to prevent the toilet from moving.

3



Spülkasten an der Wand befestigen
(vorsichtig anziehen)

Fixer le réservoir au mur
(doucement)

Screw the cistern to the wall
(Watch out, no tension)

3




JACKSON Standklosett mit aufgesetztem Spülkasten
JACKSON Cuvette sur pied avec réservoir
JACKSON Close-coupled lavatory pan with cistern

NEUES MODELL (MIT GEBERIT)
NOUVELLE MODELE (AVEC GEBERIT)
01.01.26 →

No. 89010
Seitlicher Anschluss
Alimentation latérale
Intake on the side

Geberit
282.350.21.2
Typ 290 dual
Spülventil
Garniture de rinçage
Flush valve



Geberit
244.510.00.1
Typ 380 3/8“
Füllventil
Robinet flotteur
Filling valve



1 pcs
seitliche Abdeckung
Bouchon latéral
Side cover




1 pcs 20mm
Schaumdichtung
Joint mousse
Foam donut



Bo. 89011
Wandanschluss
Alimentation murale
Rear wall inlet


Geberit
282.350.21.2
Typ 290 dual
Spülventil
Garniture de rinçage
Flush valve



Geberit
244.510.00.1
Typ 380 3/8“
Füllventil
Robinet flotteur
Filling valve



2 pcs
seitliche Abdeckung
Bouchon latéral
Side cover



1 pcs 20mm
Schaumdichtung
Joint mousse
Foam donut



1 pcs
Geberit
274.400.00.1
Clip



1 pcs 1/2 x 3/8“
Geberit
240.154.00.1
Absperrventil
Robinet d‘arrêt
Angle stop valve



1 pcs 3/8 x 3/8“
Geberit
241.982.00.1
Verbindungschlauch
Tuyeau de raccordement
Connection hose

