

81520
SQUARE
Standklosett

THE-BATH-SHOP.COM
Version 25.01.2021

81520.00 Standklosett
Abgang vertikal


Um eine optimale Spülleistung zu erhalten, empfehlen wir einen Unterputzspülkasten von Geberit: SIGMA 12cm, Höhe +/- 100 cm (Mitte Drückerplatte). Dieser wird durch den Sanitärinstallateur geliefert.

Wir empfehlen eher die Einmengen-Spülung für unsere Klosetts, die traditionelle Bauform der Toiletten spült besser mit einer grösseren Wassermenge. Natürlich kann auch die Zweimengen-Spülung verbaut werden.

Die Drückerplatten und weiteres Anschlussmaterial finden Sie auf den entsprechenden Zubehörseiten.

(Abbildung mit Abgang horizontal)

Anschlussmasse beachten!





81520

SQUARE

Cuvette sur pied

THE-BATH-SHOP.COM

Version 25.01.2021


81520.00 Cuvette sur pied
Sortie verticale

Pour un débit d'eau optimal, nous recommandons un réservoir à encastrer de Geberit: SIGMA 12 cm, à monté à +/-100cm (mi-plaque de déclanchement). Celui est à commander et monter par votre installateur sanitaire.


Nous conseillons plutôt ce modèle pour toutes nos cuvettes. Le type de construction traditionnel de nos toilettes rince mieux avec le grand volume d'eau. Évidemment le modèle à deux quantités peut être utiliser.

Vous trouverez les plaques de déclenchement ainsi que le matériel de raccordement dans les pages consacrées aux accessoires.

(Illustré avec sortie horizontale)



Respectez les côtes de raccordement!





81520

SQUARE

Lavatory pan floor model

THE-BATH-SHOP.COM

Version 25.01.2021

81520.00 Lavatory pan floor model
Vertical outlet

For a good flush performance we advice using a Geberit concealed cistern: SIGMA 12 cm, mounted at +/-100 cm (centre flush plate). Your plumber will supply this.

Our traditional lavatory pans require more water for a good flush. For that reason we propose our SINGLE flush plate. Of course you may use the DUAL version which is fully compatible with the same Geberit concealed cistern.

The flush plates as well as additional fitting material are available on the relevant pages. (FITTINGS) .

(Picture is the wall outlet version)

Note the dimensions and heights of the intake/outlet!

